

STANDAR TAS WANITA & Dompet



1.

Aksesoris harus menggunakan standar import yang sudah di tentukan, tidak boleh memakai yang berbahan tipis, seperti gambar yang di silang, karena terlalu tipis

Untuk ring harus menggunakan ketebalan : 3.5mm



2

Bagian tas yang ada proses lem tidak boleh terlihat bekasnya, seperti gambar di bawah, pada kasus ini bahan harus diganti dengan bahan yang lebih tebal



3

Setiap Produk Tas Wajib Menggunakan Brand/Logo Merk seperti, Logam Cor, atau slip Karet

STANDAR TAS WANITA & Dompet



4.

Jika menggunakan resleting seperti gambar di atas, harus benar-benar dipastikan menggunakan resleting kualitas baik dan tidak macet



5.

Pemakaian Lapisan dalam/ Saten, harus menggunakan Bahan Matador/Bahan Coklat Osis, Dengan texture lebih tebal, Untuk warnanya pun di sesuaikan dengan model tas tersebut.



6.

Penggunaan Accessories Seperti kepala Seleting, Ring D, Pengait, harus Menggunakan jenis yang sama yang sudah di tentukan, dan warna Crome yang di tentukan

STANDAR TAS WANITA & Dompet



7

Tali tas harus mengikuti ketebalan standar Inficlo, tali tidak ini tidak diperbolehkan hanya 1 lapis yang tipis



8

Pada kasus dompet cowo, semua harus diemboss atau emboss sablon, tidak boleh hanya sablon saja karena kesannya jadi kurang elegan seperti produk murahan, dan Dompet Pria Maupun Wanita Wajib Di beri Brand/Logo, Sperti Slip Kain/karet, atau Logam Cor Seperti gambar di atas.

STANDAR TAS WANITA & Dompet



9

Kepala resleting tidak diperkenankan menggunakan kepala resleting standar (tanda silang)

Spesifikasi Bahan :

1. Bahan saten untuk lapisan dalam, harus menggunakan bahan dan ketebalan standar Infield (bahan MATADOR) Warna di sesuaikan dengan tas
2. Kepala Seleting dan accessories lainnya Harus Sesuai yang sudah di tentukan
3. Setiap Barang yang akan di Setorkan, harus sama Persis dengan sample Awal

Sampel yang perlu dipersiapkan :

- Bahan Saten Untuk Lapisan Dalam, MATADOR
- Kepala Seleting Dan Accesories Penunjang
- Accessories Sample Awal yang menempel di tas pada sample awal